


ARVEN

W A T E R  P U M P S

REDLINE



Water pumps price list 03/2023

ARVEN RED-LINE 03/2023

Listino Prezzi

*Price
List*

LISTINO PREZZI /Elettropompe di superficie-Surface Electric Pumps

PAGE	MODELLO MODEL	CODICE CODE		Ø		HP	Pn (P2) (kW)	Pabs (P1) (kW)	AMPERE		PRESTAZIONI PERFORMANCE		prezzo PRICE €	
		Monofase	Trifase	DNA	DNM				1 ~	3 ~	Q l/min	H metri	Monofase	Trifase
10	PMF 50	GPI.PMF0500/AR	-	1"	1"	0,5	0,37	0,55	2,9	-	5-40	34-5	111,00	-
10	PMF 100	GPI.PMF1000/AR	-	1"	1"	1	0,75	0,9	3,8	-	5-60	59-5	168,00	-
12	PCM-P 80	ARV.PCM0800	-	1"	1"	0,8	0,59	0,55	4,5	-	5-45	46-6	347,00	-
12	PCM-P 100	ARV.PCM1000	-	1"	1"	1	0,75	0,9	5,4	-	5-45	53-9	369,00	-
14	JET 80	GPI.JTG0800/AR	-	1"	1"	0,8	0,6	0,8	4	-	10-50	42-3	231,00	-
14	JET 100	GPI.JTG1000/AR	-	1"	1"	1	0,75	0,98	4,3	-	10-50	47,5-3	237,00	-
14	JET 100	GPI.JTG1000/Y/AR	-	1"	1"	1	0,75	0,98	4,3	-	10-50	47,5-3	226,00	-
16	JET-P 60	ARV.JTG0600/Y	ARV.JTG0600T/Y	1"	1"	0,6	0,44	0,69	3,2	1,2	10-40	35-20	242,00	270,00
16	JET-P 80	ARV.JTG0800/Y	ARV.JTG0800T/Y	1"	1"	0,8	0,6	0,8	3,7	1,4	10-40	42-25	259,00	286,00
16	JET-P 100	ARV.JTG1000/Y	ARV.JTG1000T/Y	1"	1"	1	0,75	1,05	4,7	2,3	10-60	47-10	264,00	292,00
16	JET-P 120/S	ARV.JTG1200/S	ARV.JTG1200T/S	1"	1"	1,2	0,9	1,2	5,8	2,8	10-70	47-15	275,00	303,00
16	JET-P 150	ARV.JTG1500/Y	ARV.JTG1500T/Y	1"	1"	1,2	0,9	1,2	5,8	2,8	10-60	47-25	341,00	369,00
16	JET-P 155	ARV.JTG1550	ARV.JTG1550T	1"	1"	1,5	1,1	1,5	9,3	3,2	10-60	47-35	638,00	638,00
16	JET-P 205	ARV.JTG2050	ARV.JTG2050T	1" 1/2	1"	2	1,1	2,15	11,6	3,8	10-150	50-16	765,00	677,00
16	JET-P 160	ARV.JTG1600	ARV.JTG1600T	1" 1/2	1"	1,5	1,1	1,6	8,6	3,2	10-80	63-33	638,00	638,00
16	JET-P 210	ARV.JTG2100	ARV.JTG2100T	1" 1/2	1"	2	1,5	2,15	11	3,8	10-80	71-39	765,00	677,00
16	JET-P 310	ARV.JTG3100	ARV.JTG3100T	1" 1/2	1"	3	2,2	3,15	14	5	10-80	75-41	880,00	732,00
18	JTV-P 150	ARV.JTV1500	ARV.JTV1500T	1" 1/2	1"	1,5	1,1	1,5	7,7	2,5	10-70	61-40	748,00	726,00
18	JTV-P 200	ARV.JTV2000	ARV.JTV2000T	1" 1/2	1"	2	1,5	2,5	10,5	3,5	10-100	61-40	776,00	754,00
18	JTV-P 300	-	ARV.JTV3000T	1" 1/2	1"	3	2,2	3,1	-	5,1	10-130	65-33	-	803,00
20	APM-P 80	ARV.APM0800	ARV.APM0800T	1" 1/4	1"	0,8	0,6	0,85	3,7	1,4	3-35	31-12	396,00	396,00
20	APM-P 100	ARV.APM1000	ARV.APM1000T	1" 1/4	1"	1	0,75	1,05	4,7	2,3	3-35	40-18	424,00	424,00
20	APM-P 150	ARV.APM1500	ARV.APM1500T	1" 1/4	1"	1,5	1,1	1,65	8,2	3	30-60	42-21	710,00	693,00
20	APM-P 200	ARV.APM2000	ARV.APM2000T	1" 1/4	1"	2	1,5	2,25	10,3	4,1	30-60	51-30	726,00	710,00
22	JETX-P 70	ARV.JTX0710	-	1"	1"	0,7	0,5	0,65	2,7	-	5-60	36-12	253,00	-
22	JETX-P 90	ARV.JTX0910	ARV.JTX0910T	1"	1"	0,9	0,67	0,68	3	1,8	5-60	39-17	264,00	291,00
22	JETX-P 100	ARV.JTX1000	ARV.JTX1000T	1"	1"	1	0,75	1,04	4,7	1,7	10-60	42,5-22,5	296,00	307,00
22	JETX-P 120	ARV.JTX1200	ARV.JTX1200T	1"	1"	1,2	0,88	1,14	5,2	1,9	10-60	47,5-26	307,00	318,00
22	JETX-P 140	ARV.JTX1400	ARV.JTX1400T	1"	1"	1,5	1,1	1,3	6	2,5	10-60	54-30	344,00	355,00
24	R 50	GPI.RMC0500/AR	-	1"	1"	0,5	0,37	0,65	2,8	-	10-100	20-10	184,00	-
24	R 100	GPI.RMC1000/AR	-	1"	1"	1	0,75	1,2	5,5	-	10-125	29-14	231,00	-
24	R 150	GPI.RMC1500/AR	-	1" 1/4	1"	1,5	1,1	1,75	8	-	10-125	36-19	436,00	-
24	R 200	GPI.RMC2000/AR	-	1" 1/4	1"	2	1,5	2,4	10,5	-	10-125	43-28	499,00	-
26	R-P 50	ARV.RMC0500/Y	ARV.RTC0500/Y	1"	1"	0,5	0,37	0,65	2,8	1,1	10-90	21,5-12	209,00	231,00
26	R-P 75	ARV.RMC0750/Y	ARV.RTC0750/Y	1"	1"	0,75	0,55	0,95	4,5	1,7	10-105	26,5-14	248,00	270,00
26	R-P 100	ARV.RMC1000/Y	ARV.RTC1000/Y	1"	1"	1	0,75	1,2	5,7	2	10-105	33-21	264,00	286,00
26	R-P 150	ARV.RMC1500	ARV.RTC1500	1"	1"	1,5	1,1	1,85	8,8	3,4	10-105	40,5-27,5	550,00	550,00
26	R-P 200	-	ARV.RTC2000	1"	1"	2	1,5	2,3	-	4,2	10-120	50,5-35	-	605,00
26	R-P 300	-	ARV.RTC3000	1"	1"	3	2,2	2,8	-	5,2	10-140	58,5-35	-	655,00
28	RK 250	GPI.RMK2500/AR	-	2"	2"	2	1,5	2,4	10,5	-	50-700	18,5-5	447,00	-
30	RK-P 150	ARV.RMK1500	ARV.RTK1500	2"	2"	1,5	1,1	1,9	4,8	2,8	50-450	25-8	635,00	635,00
30	RK-P 200	ARV.RMK2000	ARV.RTK2000	2"	2"	2	1,5	2,5	6,4	4	50-450	30-11	699,00	699,00
30	RK-P 300	ARV.RMK3000	ARV.RTK3000	2"	2"	3	2,2	3,1	9,2	4,9	50-450	32-16	887,00	742,00
32	CS2-P75	ARV.CS2M0750	ARV.CS2T0750	2"	2"	0,8	0,6	0,63	2,9	1,3	50-300	9,4-4,2	380,00	380,00
32	CS2-P100	ARV.CS2M1000	ARV.CS2T1000	2"	2"	1	0,75	0,92	4,3	2,3	50-300	12,5-7,5	396,00	396,00
32	CS2-P150	ARV.CS2M1500	ARV.CS2T1500	2"	2"	1,5	1,1	1,85	8,8	3,3	50-800	12,3-6	594,00	594,00
32	CS2-P200	ARV.CS2M2000	ARV.CS2T2000	2"	2"	2	1,5	2,1	10	3,9	50-900	13,8-6	627,00	627,00
32	CS3-P200	ARV.CS3M2000	ARV.CS3T2000	3"	3"	2	1,5	2,35	11	3,6	50-900	14,2-4,8	649,00	649,00
32	CS3-P300	ARV.CS3M3000	ARV.CS3T3000	3"	3"	3	2,2	3,3	15	4,9	50-1000	17,5-7,5	715,00	693,00
32	CS3-P400	-	ARV.CS3T4000	3"	3"	4	3	4	-	6,7	50-1200	21,5-8,3	-	1155,00
34	RB 150	GPI.RBM1500/AR	-	1" 1/4	1"	1,5	1,1	2,2	10	-	10-150	52-25	478,00	-
34	RB 200	GPI.RBM2000/AR	-	1" 1/4	1"	2	1,5	2,6	12	-	10-150	58-33	573,00	-
36	RB-P 100	ARV.RBM1000	ARV.RBT1000	1" 1/4	1"	1	0,75	1,17	3,2	1,8	15-60	40-24	413,00	435,00
36	RB-P 150	ARV.RBM1500	ARV.RBT1500	1" 1/4	1"	1,5	1,1	1,85	8	3	15-80	50-36	627,00	627,00
36	RB-P 200	-	ARV.RBT2000	1" 1/4	1"	2	1,5	2,3	-	3,8	15-100	64-48	-	693,00
36	RB-P 300	-	ARV.RBT3000	1" 1/4	1"	3	2,2	2,85	-	5,2	15-120	66-45	-	787,00
36	RB-P 400	-	ARV.RBT4000	1" 1/2	1" 1/4	4	3	4,2	-	8	30-160	72,5-43	-	1232,00
36	RB-P 550	-	ARV.RBT5500	1" 1/2	1" 1/4	5,5	4	5,2	-	10	30-180	83-40	-	1370,00
36	RB-P 750	-	ARV.RBT7500	1" 1/2	1" 1/4	7,5	5,5	5,9	-	11,5	30-180	92,5-42	-	1540,00

Elettropompe di superficie-Surface Electric Pumps / LISTINO PREZZI

PAGE	MODELLO MODEL	CODICE CODE		Ø		HP	Pn (P2) (kW)	Pabs (PT) (kW)	AMPERE		PRESTAZIONI PERFORMANCE		prezzo PRICE €	
		Monofase	Trifase	DNA	DNM				1 -	3 -	Q l/min	H metri	Monofase	Trifase
38	RMA 60	GPI.RMA0600/AR	-	1"	1"	0,6	0,45	0,7	3	-	10-90	34-5	247,00	-
38	RMA 90	GPI.RMA0900/AR	-	1"	1"	0,9	0,67	0,95	4	-	10-90	43-7	284,00	-
38	RMA 120	GPI.RMA1200/AR	-	1"	1"	1,2	0,9	1,2	5	-	10-90	53-8,5	315,00	-
38	RMA 160	GPI.RMA1600/AR	-	1"	1"	1,6	1,2	1,5	6,5	-	10-90	69-27	368,00	-
40	CR 32-160 C	GPI.CRM32-160C	GPI.CRT32-160C	50	32	2	1,5	2,3	-	4	100-350	24,1-14,1	1144,00	919,00
40	CR 32-160 B	GPI.CRM32-160B	GPI.CRT32-160B	50	32	3	2,2	2,9	-	5,2	100-400	28,5-14,8	1276,00	968,00
40	CR 32-160 A	-	GPI.CRT32-160A	50	32	4	3	4,1	-	7,1	100-450	36,4-22,3	-	1073,00
40	CR 32-200 C	GPI.CRM32-200C	GPI.CRT32-200C	50	32	5,5	4	4,9	-	8,8	100-450	39,7-27,6	1458,00	1271,00
40	CR 32-200 B	-	GPI.CRT32-200B	50	32	7,5	5,5	7	-	12,4	100-500	50,2-37,2	-	1584,00
40	CR 32-200 A	-	GPI.CRT32-200A	50	32	10	7,5	8,5	-	15	100-500	59-45,6	-	1639,00
40	CR 32-250 C	-	GPI.CRT32-250C	50	32	12,5	9,2	11,9	-	20,1	125-500	68,5-36,5	-	2387,00
40	CR 32-250 B	-	GPI.CRT32-250B	50	32	15	11	14,4	-	24,2	125-500	81-52,5	-	2409,00
40	CR 32-250 A	-	GPI.CRT32-250A	50	32	20	15	18,1	-	30,1	125-500	92,5-66	-	2992,00
40	CR 40-160 B	GPI.CRM40-160B	GPI.CRT40-160B	65	40	4	3	4,4	-	7,4	150-600	30,1-21	1348,00	1210,00
40	CR 40-160 A	GPI.CRM40-160A	GPI.CRT40-160A	65	40	5,5	4	5,7	-	9,9	150-650	35,6-25,4	1414,00	1232,00
40	CR 40-200 B	-	GPI.CRT40-200B	65	40	7,5	5,5	7,4	-	12,7	150-700	44,9-27,9	-	1595,00
40	CR 40-200 A	-	GPI.CRT40-200A	65	40	10	7,5	9,8	-	16,5	150-700	57,7-40,3	-	1656,00
40	CR 40-250 B	-	GPI.CRT40-250B	65	40	15	11	14,4	-	24,2	150-700	74,6-56	-	2360,00
40	CR 40-250 A	-	GPI.CRT40-250A	65	40	20	15	19	-	32	150-700	90,4-76	-	2992,00
40	CR 50-125 B	-	GPI.CRT50-125B	65	50	4	3	4,2	-	7,1	200-1200	20,2-10,8	-	1210,00
40	CR 50-125 A	-	GPI.CRT50-125A	65	50	5,5	4	5,5	-	9,6	200-1200	25,2-16,2	-	1232,00
40	CR 50-160 B	-	GPI.CRT50-160B	65	50	7,5	5,5	6,7	-	11,6	350-1300	31,1-15,2	-	1617,00
40	CR 50-160 A	-	GPI.CRT50-160A	65	50	10	7,5	9,4	-	15,8	350-1300	37,9-22,6	-	1667,00
40	CR 50-200 C	-	GPI.CRT50-200C	65	50	12,5	9,2	10,8	-	18,5	400-1200	45,6-24,5	-	2239,00
40	CR 50-200 B	-	GPI.CRT50-200B	65	50	15	11	12,4	-	21	400-1200	51-32	-	2261,00
40	CR 50-200 A	-	GPI.CRT50-200A	65	50	20	15	15,4	-	27	400-1300	58,3-38,8	-	2805,00
40	CR 50-250 C	-	GPI.CRT50-250C	65	50	20	15	20	-	32,5	450-1300	70,8-50,5	-	2933,00
40	CR 50-250 B	-	GPI.CRT50-250B	65	50	25	18,5	23	-	41,5	450-1300	78-58,3	-	3212,00
40	CR 50-250 A	-	GPI.CRT50-250A	65	50	30	22	28,5	-	51,5	450-1300	89,5-71,7	-	3548,00
40	CR 65-125 B	-	GPI.CRT65-125B	80	65	7,5	5,5	7,2	-	12,6	500-2000	22-12,6	-	1595,00
40	CR 65-125 A	-	GPI.CRT65-125A	80	65	10	7,5	9,5	-	16,3	500-2200	26,4-16,5	-	1656,00
40	CR 65-160 C	-	GPI.CRT65-160C	80	65	12,5	9,2	11,7	-	19,5	700-2400	31,2-16	-	2239,00
40	CR 65-160 B	-	GPI.CRT65-160B	80	65	15	11	13	-	22,5	700-2400	34,6-21,1	-	2261,00
40	CR 65-160 A	-	GPI.CRT65-160A	80	65	20	15	18	-	30	700-2400	40,6-29,8	-	2783,00
40	CR 65-200 C	-	GPI.CRT65-200C	80	65	20	15	18,6	-	31,4	900-2200	46,3-28	-	2827,00
40	CR 65-200 B	-	GPI.CRT65-200B	80	65	25	18,5	22,6	-	38,2	900-2400	52,6-31,3	-	3163,00
40	CR 65-200 A	-	GPI.CRT65-200A	80	65	30	22	26,6	-	43,8	900-2400	61-41,7	-	3438,00
40	CR 65-250 B	-	GPI.CRT65-250B	80	65	40	30	37,8	-	63,5	900-2400	79,5-48,5	-	7596,00
40	CR 65-250 A	-	GPI.CRT65-250A	80	65	50	37	45	-	74,5	900-2600	89,5-54	-	8157,00
40	CR 80-160 D	-	GPI.CRT80-160D	100	80	15	11	12,7	-	22,1	1100-3000	26,4-15,1	-	2453,00
40	CR 80-160 C	-	GPI.CRT80-160C	100	80	20	15	15,9	-	27,4	1100-3250	30,7-17,2	-	2937,00
40	CR 80-160 B	-	GPI.CRT80-160B	100	80	25	18,5	20,1	-	34,8	1100-3500	35-21	-	3141,00
40	CR 80-160 A	-	GPI.CRT80-160A	100	80	30	22	23,7	-	39,8	1100-3750	39,8-23,5	-	3575,00
40	CR 80-200 B	-	GPI.CRT80-200B	100	80	40	30	37,8	-	63,5	1100-3750	50,8-38,6	-	7046,00
40	CR 80-200 A	-	GPI.CRT80-200A	100	80	50	37	45	-	74,5	1100-4000	59,6-46,1	-	7596,00
40	SPP 75	GPI.SPP0750	-	Ø50	Ø50	0,75	0,55	-	3,1	-	50-250	12,4-2,5	414,00	-
40	SPP 100	GPI.SPP1000	GPI.SPP1000T	Ø50	Ø50	1	0,75	-	4,2	1,6	50-300	15-3,5	436,00	436,00
40	SPP 150	GPI.SPP1500	GPI.SPP1500T	Ø50	Ø50	1,5	1,1	-	5,3	2	50-350	17-3,5	457,00	457,00
40	SPP 200	GPI.SPP2000	GPI.SPP2000T	Ø50	Ø50	2	1,5	-	9,4	3,7	50-450	17-4	705,00	705,00
40	SPP 300	GPI.SPP3000	GPI.SPP3000T	Ø50	Ø50	3	2,2	-	12	4,8	50-550	19,5-5	801,00	801,00
40	SA-P 2-150	ARV.SA2M0150	ARV.SA2T0150	2"	2"	1,5	1,1	1,6	8,6	3,3	100-500	11-2	966,00	966,00
40	SA-P 2-200	ARV.SA2M0200	ARV.SA2T0200	2"	2"	2	1,5	1,9	9,9	3,8	100-500	12-3,5	1019,00	1019,00
40	SA-P 3-300	ARV.SA3M0300	ARV.SA3T0300	3"	3"	3	2,2	2,1	10,9	4,2	100-500	16-8,5	1266,00	1266,00
40	SA-P 4-550	-	ARV.SA4T0550	4"	4"	5,5	4	8,6	-	13,7	100-2200	17,5-1	-	3056,00
40	SA-P 4-750	-	ARV.SA4T0750	4"	4"	7,5	5,5	9,3	-	14,8	100-2200	20-2,5	-	3324,00

LISTINO PREZZI /Elettropompe Sommergibili-Submersible Electric Pumps

PAGE	MODELLO MODEL	CODICE CODE	Ø DNM	HP	Pn (P2) (kW)	Pabs (P1) (kW)	AMPERE	PRESTAZIONI PERFORMANCE		PREZZO PRICE
								Q l/min	H metri	€
52	MIZAR-R 30 M	RED.MZR0300	1"1/4	0,33	0,25	0,5	2,2	25-150	7,2-1	275,00
52	MIZAR-R 60 M	RED.MZR0600	1"1/4	0,6	0,45	0,7	3	25-175	8,8-1,2	296,00
52	MIZAR-R 75 M	RED.MZR0750	1"1/4	0,75	0,55	1	4,8	25-200	11,4-1	355,00
52	MIZAR-R VOX 60 M	RED.MZV0600	1" 1/4	0,6	0,45	0,6	2,8	25-175	7-1,5	328,00
54	REGAL-R 80 M	RED.RGL0800	1"1/2	0,8	0,6	1,1	4,5	50-250	9-1	495,00
54	REGAL-R 100 M	RED.RGL1000	1"1/2	1	0,75	1,5	6,5	50-300	11,5-2,5	549,00
54	REGAL-R 100 T	RED.RGL1005	1"1/2	1	0,75	1,3	2,6	50-300	11,5-2,5	559,00
54	REGAL-R 150 M	RED.RGL1500	2"	1,5	1,1	2,2	10,6	50-400	15-2	769,00
54	REGAL-R 150 T	RED.RGL1505	2"	1,5	1,1	2	3,3	50-400	15-2	769,00
56	DUMPER-R 100 M	RED.RDM1000	1"1/2	1	0,75	1,3	4,5	25-265	11,5-2	425,00
56	DUMPER-R 100 T	RED.RDM1005	1"1/2	1	0,75	1,1	2,6	25-265	11,5-2	436,00
56	DUMPER-R 140 M	RED.RDM1400	1"1/2	1,5	1,1	2	9	25-400	19-4	565,00
56	DUMPER-R 140 T	RED.RDM1405	1"1/2	1,5	1,1	1,7	3	25-400	19-4	565,00
58	TIGER-R 80 M	RED.TGR0800	1"1/2	0,8	0,6	0,9	4	50-200	6-1	350,00
58	TIGER-R 90 M	RED.TGR0900	1"1/2	0,8	0,6	0,9	6	50-350	6,8-1,5	387,00
58	TIGER-R 100 M	RED.TGR1000	2"	1	0,75	1,5	5,5	50-300	7,7-2	393,00
58	TIGER-R 100 T	RED.TGR1005	2"	1	0,75	1,3	2,4	50-300	7,7-2	404,00
58	TIGER-R 150 M	RED.TGR1500	2"	1,5	1,1	2,2	10,4	50-400	9,8-1,8	533,00
58	TIGER-R 150 T	RED.TGR1505	2"	1,5	1,1	1,7	3	50-400	9,8-1,8	533,00
58	TIGER-R 200 M	RED.TGR2000	2"	2	1,5	2,5	12	50-500	12,2-2	576,00
58	TIGER-R 200 T	RED.TGR2005	2"	2	1,5	2,2	3,6	50-500	12,2-2	576,00
60	ARVEX-R 80M	RED.AVX0800	1"1/2	0,8	0,6	0,9	4	50-200	6-1	393,00
60	ARVEX-R 100M	RED.AVX1000	2"	1	0,75	1,5	5,5	50-300	7,7-2	452,00
60	ARVEX-R 100T	RED.AVX1005	2"	1	0,75	1,3	2,4	50-300	7,7-2	463,00
60	ARVEX-R 150M	RED.AVX1500	2"	1,5	1,1	2,2	10,4	50-400	9,8-1,8	592,00
60	ARVEX-R 150T	RED.AVX1505	2"	1,5	1,1	1,7	3	50-400	9,8-1,8	592,00
60	ARVEX-R 200M	RED.AVX2000	2"	2	1,5	2,5	12	50-500	12,2-2	635,00
60	ARVEX-R 200T	RED.AVX2005	2"	2	1,5	2,2	3,6	50-500	12,2-2	635,00
62	* ROXY-R 80	RED.RXY0800	1"1/4	0,8	0,6	1	4	10-90	32-5	382,00
62	* ROXY-R 100	RED.RXY1000	1"1/4	1	0,75	1,2	5	10-90	42-5	420,00
62	* ROXY-R 120	RED.RXY1200	1"1/4	1,2	0,9	1,5	6	10-90	51-5	457,00
62	* ROXY-R 160	RED.RXY1600	1"1/4	1,6	1,2	1,9	8	10-90	68-5	522,00
64	MONDIAL 100	RED.MON1000	1"1/4	1	0,75	0,9	4	10-40	54-20	500,00
64	MONDIAL 100 MAN	RED.MON10MA	1"1/4	1	0,75	0,9	4	10-40	54-20	490,00
64	MONDIAL 150	RED.MON1500/CB	1"1/4	1,5	1,1	1,4	5	10-40	94-29	651,00
64	MONDIAL 160	RED.MON1600/CB	1"1/4	1,5	1,1	1,5	5	10-90	70-19	602,00
66	* ROXY-R RAIN 80	RED.RRY0800	1" 1/4	0,8	0,6	1	4	10-90	32-5	414,00
66	* ROXY-R RAIN 100	RED.RRY1000	1" 1/4	1	0,75	1,2	5	10-90	42-5	452,00
66	* ROXY-R RAIN 120	RED.RRY1200	1" 1/4	1,2	0,9	1,5	6	10-90	51-5	490,00
66	* ROXY-R RAIN 160	RED.RRY1600	1" 1/4	1,6	1,2	1,9	8	10-90	68-5	554,00
68	TURBO J 100/S	GPV.TBJ1003/CB	1"	1	0,75	1,3	5,2	5-50	47-5	420,00
68	TURBO J 180/S	GPV.TBJ1803/CB	1"	1,8	1,33	2,2	10	5-50	87-10	592,00

* EXTRA PER CAVO 20m:

38,00

KIT ANODO SACRIFICALE ROXY /KIT.ANODO

22,00

KIT ASPIR. + FILTRO + GALLEGG. 2m /KIT.ASPIR02.00

92,00

PAGE	MODELLO MODEL	CODICE CODE		Power		prezzo PRICE €		
		Monofase	Trifase	HP	P2 (kW)	Monofase	Trifase	
72	4" MOTOR (OLI FILLED)	OP-P 50	GPI.OPM00500	GPI.OPT00500	0,5	0,37	199,00	199,00
		OP-P 75	GPI.OPM00750	GPI.OPT00750	0,75	0,55	210,00	210,00
		OP-P 100	GPI.OPM01000	GPI.OPT01000	1	0,75	226,00	226,00
		OP-P 150	GPI.OPM01500	GPI.OPT01500	1,5	1,1	248,00	248,00
		OP-P 200	GPI.OPM02000	GPI.OPT02000	2	1,5	296,00	280,00
		OP-P 300	GPI.OPM03000	GPI.OPT03000	3	2,2	398,00	350,00
		OP-P 400	-	GPI.OPT04000	4	3	-	468,00
		OP-P 550	-	GPI.OPT05500	5,5	4	-	549,00
		OP-P 750	-	GPI.OPT07500	7,5	5,5	-	672,00
		OP-P 1000	-	GPI.OPT10000	10	7,5	-	780,00

CAVI INTEGRALI CON CONNETTORE PER MOTORI 4"

MODELLO MODEL	LUNGHEZZA LENGTH	SEZIONE CAVO CABLE SECTION	prezzo PRICE €
4G1,5 - 10m	10 m	4x1,5mm ²	76
4G1,5 - 20m	20 m		124
4G1,5 - 30m	30 m		172

PAGE	PREZZI SU RICHIESTA - PRICE ON REQUEST
75	GPI.ST (4SS)

Condizioni Generali di Vendita

GENERALITÀ - PREZZI E CONSEGNE

- 1)** La vendita si intende effettuata riconoscendo alla ARVEN s.r.l. la riserva di proprietà della merce sino all'integrale pagamento del prezzo.
- 2)** L'alienazione dell'oggetto della fornitura o l'inadempienza dei pagamenti relativa a più rate, o anche ad una sola eccedente 1/8 del prezzo comporta la decadenza del beneficio del termine rateale e, di conseguenza la ARVEN s.r.l. può agire immediatamente per il recupero dell'intero credito o, a sua scelta, dichiarare risolto il contratto col conseguente obbligo dell'acquirente di restituire immediatamente il bene acquistato. Restando salvi ed impregiudicati i diritti di acquisire in via definitiva le rate corrisposte a titolo di compenso per uso e deterioramento della fornitura, nonché i maggiori diritti di rivendica per risarcimento danni e quanto altro in dipendenza del comportamento dell'acquirente.
- 3)** La vendita si perfeziona con l'accettazione dell'ordine in questo caso la ARVEN s.r.l. può a sua scelta, o inoltrare comunicazione scritta, o dare esecuzione diretta all'ordine stesso. A questo effetto qualsiasi dichiarazione, di rappresentanti o impiegati, non è impegnativa se non confermata dalla Sede di Maclodio della ARVEN s.r.l. nei termini sopra esposti. La ARVEN s.r.l. in ogni caso ha il diritto di sospendere in qualsiasi momento le consegne, qualora l'acquirente risulti in mora nei pagamenti relativi a consegne precedentemente effettuate. La ARVEN s.r.l. per altro ha la facoltà di accettare un eventuale recesso previa corresponsione di una indennità concordata sin da ora nel 30/% dell'importo della commissione.
- 4)** La ARVEN s.r.l. persegue la politica di miglioramento del prodotto: si riserva quindi il diritto di fornire i particolari più aggiornati. Listino, preventivi e prezzi non sono pertanto impegnativi e potranno subire variazioni sia per migliorie sia per aumenti di costi fino alla data della fatturazione. Il prezzo di fatturazione sarà quello in vigore al momento della spedizione ed è da intendersi netto per merce franco ns. magazzino, imballo escluso, salvo diverse pattuizioni.
- 5)** I termini di consegna sono indicativi; per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore (esempio mancanza di materiale, scioperi, interruzione delle somministrazioni di energia e di servizi ecc.) o determinati da altro motivo, la ARVEN s.r.l. non è tenuta ad alcun indennizzo per danni diretti o indiretti.
- 6)** I prodotti si considerano consegnati al mittente quando gli stessi sono consegnati al vettore o allo spedizioniere o a chiunque abbia la responsabilità di prenderne possesso. I prodotti viaggiano a rischio del committente anche se trasportati dalla ARVEN s.r.l. o spediti in porto franco; il committente non potrà eccepire la possibilità di prezzi o mezzi di trasporto più economici di quelli utilizzati. Nel caso di ritardo del committente nel ritiro dei prodotti la ARVEN s.r.l. ha il diritto di provvedere alla consegna al committente a rischio e spese del committente stesso. In caso di avaria e/o mancanza il committente dovrà reclamare il danno al vettore a mezzo di lettera raccomandata facendo intervenire, se necessario, un commissario d'avaria. In nessun caso la merce spedita potrà essere ritornata senza che il committente abbia chiesto e ottenuto autorizzazione scritta dalla ARVEN s.r.l.
- 7)** I reclami per forniture incomplete od errate nonché per difetti apparenti debbono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce, intendendosi, dopo detto termine, accettata la fornitura senza riserva. I difetti occulti dovranno essere comunicati al momento del rilievo ed in ogni caso non oltre 2 mesi dalla data di ricevimento della merce spettando all'acquirente di provvedere a quelle prove o collaudi che permettono di rilevare tali difetti.

GARANZIA

8) Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia prevista dalla legge. La garanzia copre ogni difetto di materiali e delle lavorazioni ed è limitata alla sostituzione e/o alla riparazione del pezzo difettoso esclusivamente presso il nostro magazzino o presso i centri di assistenza da noi autorizzati. In nessun caso la garanzia dà diritto a richieste di indennità a qualsiasi titolo e decliniamo ogni responsabilità per danni a cose e persone, sia diretti che indiretti, che potrebbero essere causati dai nostri prodotti.

La garanzia decade:

- Se la macchina o i prodotti forniti sono stati riparati, smontati o manomessi da persone da noi non autorizzate.
 - Se il guasto è stato provocato da errori di collegamento elettrico, di mancata o inadeguata protezione.
 - Se l'impianto l'installazione della macchina o del prodotto non sono eseguite secondo le nostre istruzioni.
 - Se le macchine o i prodotti sono stati sovraccarichi oltre i limiti di targa.
 - Se i materiali sono stati avariati a seguito del contatto con liquidi abrasivi e corrosivi.
 - Se i materiali sono logorati a seguito del naturale funzionamento.
 - Se il personale autorizzato non ha effettuato la manutenzione periodica dei materiali soggetti ad usura (tenute meccaniche, cuscinetti, etc.)
- I prodotti difettosi dovranno pervenire presso il nostro stabilimento in porto franco.

Ci riserviamo l'insindacabile giudizio sulla causa del difetto e se lo stesso rientra nei casi previsti dalla garanzia. Dopo la riparazione le macchine o i prodotti saranno restituiti in porto assegnato al cliente.

PAGAMENTI

9) I pagamenti non dovranno essere ritardati o sospesi per nessuna ragione. L'eventuale pagamento a mezzo cambiali, tratte, assegni, ecc. non costituisce deroga e viene sempre accettato " prosolvendo ". Se il pagamento è previsto contro tratta, la fattura costituisce anche avviso di emissione e di scadenza del titolo. Sulle somme dovute alla ARVEN s.r.l. sono computati gli interessi a partire dalla scadenza del termine di pagamento ad un tasso di 2 unità superiore al tasso primario di sconto in Italia (prime rate).

FORO COMPETENTE

10) Il committente dichiara di accettare quale Foro competente il Foro di Brescia anche se il pagamento è convenuto a mezzo tratta.

I dati e le caratteristiche tecniche citate non sono impegnativi. ARVEN si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Pertanto misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti ma solo indicativi.



General Terms and Sales condition

PRICES AND DELIVERIES

- 1) The sale is subject to retention of title: with this agreement arven srl retains title to the goods until the value has been paid in full.
- 2) Alienation of the goods or delays in payment of the instalments, or even of one single instalment exceeding 1/8 of the total value, automatically debar the customer from the benefit of previous agreed payment conditions. Being this the case, arven srl has the right to take action for the recovery of the total credit or, at its choice, to terminate the agreement and consequently require the immediate return of the delivered articles.
- 3) The sale is finalised with the acceptance of the order. At its choice, arven srl can send a written notice or can proceed with the preparation of the order itself. Whatever statement released by any agent or any employee will not be binding unless confirmed by the central office of arven srl in maclodio. In any case, arven srl has the right to stop the delivery of the goods at any moment if the buyer turns out to be late in the payment of previous deliveries. Arven has the discretion to accept a possible cancellation of the order, previous payment of a 30% compensation of the order value,, percentage already arranged since now.
- 4) Arven srl is constantly working to improve the quality of its articles. Therefore, the latest updated products will be always delivered. Price lists, offers and quotations are not binding and could be subject to changes until invoice date, owing to quality improvements or increase in manufacturing costs. The invoiced prices will be the ones valid on the delivery date, for goods sold ex-factory, packing not included, unless otherwise agreed.
- 5) Indicated delivery time is approximate. Arven srl will not be requested to give any compensation for any direct or indirect damage due to delays of force majeure, like strikes, electrical or other service interruption, lack of material.
- 6) The goods are considered to have been handled to the buyer the moment they are delivered to the forwarding agent or whoever has the responsibility to take possession of them. The goods travel at the purchaser's exclusive risk, even if transported by arven srl or if they are delivered c&f. The customer cannot make objections for the use of more economic means of transport or cheaper transport prices than the ones chosen and used. In case of purchaser's delay in collecting the goods, arven srl has the right to proceed with the delivery, at customer's risk. In case of breakdown, ship damage and/or missing goods, the purchaser will communicate his claim by registered letter directly to the carrier and, if necessary, will call in a survey agent. In no case the goods can be returned to the producer before asking and obtaining written authorisation by arven srl.
- 7) Claims for incomplete or mistaken deliveries, and for obvious defects, have to be communicated in writing within 7 days from receipt of goods. After such a period, the delivery is considered fully accepted without reservations. Concerning hidden defects, these must be communicated as soon as noticed but, in any case, not over 2 months from receipt of goods. It is up to the purchaser to arrange for tests and trials to detect these defects.

WARRANTY - LIABILITY

8) All our products are covered by warranty, as foreseen by the law. This warranty covers every raw material and manufacturing defect. It is limited to the replacement and/or the reparation of the defective article, exclusively carried out in our premises or at a service center authorised by us. In no circumstances, our warranty gives the right to a request of compensation, for any reason whatsoever, and we hereby disclaim all liability for any damage suffered by people or things, both direct or indirect, that could have been caused by our products.

Forfeiture of warranty. This warranty is no longer valid

If the equipment or the article have been repaired, disassembled or tampered by unauthorised personnel.

If the fault results from a mistake in the electrical connection, of lacking or inadequate protection.

If the installation of the equipment or the product is not carried out following our instructions.

If the equipment or the product have suffered an overload beyond the limits.

If the materials have been damaged by the use of abrasive or corrosive liquids.

If the materials are simply worn-out owing to a natural long-working life.

If the authorized personnel have not carried out the periodic maintenance of the materials subject to wear (mechanical seals, bearings, etc.)

The defective articles will have to be returned to our premises, ex our works.

After our tests have been carried out, we reserve the right to decide which is the cause of the defect and if it is a case covered by our warranty.

After having been repaired, the equipment or the product will be forwarded to the customer, ex our works.

PAYMENTS

9) Payments will not be delayed or suspended, for any reason whatsoever. If the agreed payment terms are by bill of exchange, draft, cheque and so on, this shall not constitute a derogation and will be always accepted "pro solvendo" (with recourse). When payment conditions are 'against draft', the invoice also represents notice of issue and expiry date of the draft. Interests amounting to 2% above italian prime rate will be calculated on the sums owed to arven srl, starting from the expiry date of payment.

COURT OF JURISDICTION

10) The buyer declares that he accepts the court of brescia as competent court, even in case of payment against draft.

This new price list cancels and replaces all previous price lists.

The technical data and characteristics stated are not binding. Arven reserves the right to make modifications without notice.

Therefore, dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding

ARVEN[®]

Via Artigiani, 10 25030 Maclodio - Brescia - Italy
Tel. +39 030 99 73 973
Fax +39 030 99 73 975

info@arven.it
www.arven.it

■ Elettropompe di superficie
Surface electric pumps

■ Elettropompe sommergibili
Submersible electric pumps

■ Elettropompe sommerse
Submerged electric pumps

ARVEN[®]

Arven S.r.l.

Via Artigiani, 10
25030 Maclodio - Brescia - Italy

Tel. +39 030 99 73 973

Fax +39 030 99 73 975

info@arven.it

www.arven.it